

Zubehör für DSLR Kameras mit Videofunktion

Canon EOS 5D MKII / III, Canon 550D, 600D, 7D, 1D Mark IV, Nikon D90 und andere mit ähnlichem Body - LWS 401- 421S
Canon EOS 5D MKII / III mit Akkugriff, Nikon D3S, D1, D800 und andere mit ähnlichem Gehäuseformat – LWS 401- 93



Produktkatalog DSLR Zubehör 05/2012

Leichtstützen

**Schärfezieheinrichtungen – Digital Video (DV):
DV StudioRig / DV StudioRig plus
DV StudioRig Photo / DV StudioRig plus Photo**

MatteBox

Fluid Zoomantrieb

**MonitorPack, Objektivstützen
Tragesysteme, Handgriffe**

Chrosziel GmbH

Klausnerring 6
D-85551 Heimstetten b. München
Telefon 089 90 10 91 0, Telefax 089 44 70 86 1
E-Mail info@chrosziel.de, Web www.chrosziel.de

Geschäftsführer: Harm Abrahams, Jürgen Nußbaum
HRB 158740 Amtsgericht München • VAT ID Nr. DE 249425648
Für unsere Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich unsere
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ausgabe 5/2012

Unverbindliche Nettoverkaufspreise zzgl. MwSt., ab Werk, Preis- u. Modelländerungen vorbehalten, Stand 05/2012
Chrosziel GmbH, Klausnerring 6, D - 85551 Heimstetten, Tel. 089 901 091 0, Fax 089 447 086 1, info@chrosziel.de

Zubehör für DSLR Kameras mit Videofunktion

Canon EOS 5D MKII / III, Canon 550D, 600D, 7D, 1D Mark IV, Nikon D90 und andere mit ähnlichem Body - LWS 401- 421S

Canon EOS 5D MKII / III mit Akkugriff, Nikon D3S, D1, D800 und andere mit ähnlichem Gehäuseformat – LWS 401- 93

Bitte beachten! Für die Canon EOS C300/500 verwenden Sie bitte die LWS 401-94/HD.

Leichtstützen



LWS Leichtstützen:

Sie bestehen jeweils aus einer Grundplatte/Konstruktion, die Ihre Kamera auf Normhöhe bringt, einer Rohrklemmung sowie den eigentlichen Stützrohren. Diese Alurohre haben einen Ø von 15mm.

Bei Verwendung der passenden LWS für Ihre Kamera wird diese kompatibel zur Aufnahme vielfältigen Zubehörs., wie Schärfenzeheinrichtung, MatteBox, Objektivstütze u.v.m.

Die Leichtstütze 401-421S ist mit einem Verdreh-schutz für Ihre Kamera ausgerüstet (siehe Bild rechts). Bei der LWS401-93 für die Canon EOS 1D wird die Kamera mit Hilfe der Rohrklemmung in Position gehalten (siehe Bild oben).

Für die Stativmontage steht Ihnen ein 1/4“ und 3/8“ Gewinde an der Basiseinheit zur Verfügung.



Leichtstütze entsprechend Ihrer Kamera wählen:

401-421S	LWS Leichtstütze mit Verdreh-schutz für DSLR Kamera z.B. Canon EOS 5D MKII, Canon 550D, Canon EOS 7D Nikon D90 mit Rohren Ø 15mm, Länge 205mm	315,00 €
401-93	LWS Leichtstütze DSLR Kamera mit Großgehäuse, z. B. Canon 1D MK IV, Canon 5D MK II mit Akkugriff, Nikon D3 mit Rohren Ø 15mm, Länge 100mm	299,00 €

Zubehör für Ihre Leichtstütze:

401-01VT150	VariTub Teleskop-Rohre (1 Paar), Länge 150-230mm	98,00 €
401-01VT200	VariTub Teleskop-Rohre (1 Paar), Länge 200-280mm	109,00 €
401-14	Rohrverlängerungen 50mm (1 Paar)	30,00 €
401-83	Rohrverlängerungen 100mm (1 Paar)	30,00 €
401-83-190	Rohrverlängerungen 190mm (1 Paar)	52,00 €



401-421S

Leichtstütze für DSLR (siehe oben), inkl. Verdreh-schutz für o.g. Kameras und ähnliche im gleichen Gehäuseformat



401-93

Leichtstütze für DSLR Kameras mit Großgehäuse, z. B. Canon 1D MK IV, Nikon D3, Canon 5D MK II mit Akkugriff



401-83

Rohrverlängerungen



401-01VT / 401-01VT200

VariTub Teleskop-Rohre sind in der Länge einstellbar von 150-230 / 200-280mm. z.B. für 401-93 LWS

Die Standardrohre der LWS haben ein Schraubgewinde, zum Einschrauben von evtl. nötigen Rohrverlängerungen.

Zubehör für DSLR Kameras mit Videofunktion

Canon EOS 5D MKII / III, Canon 550D, 600D, 7D, 1D Mark IV, Nikon D90 und andere mit ähnlichem Body - LWS 401- 421S
 Canon EOS 5D MKII / III mit Akkugriff, Nikon D3S, D1, D800 und andere mit ähnlichem Gehäuseformat – LWS 401- 93



Schärfezieheinrichtung - StudioRig



Schärfezieheinrichtung:

206-05S-12	DV StudioRig, Schärfezieheinrichtung, komplett mit Handrad & Skala, Zahnrad mod. 0.8	765.00 €
206-05SP	DV StudioRig Foto, mit Umkehrgetriebe, komplett mit Handrad, Skala, Antrieb mod. 0.8	822.00 €
206-60S-12	DV StudioRig plus , Schärfezieheinrichtung, komplett mit VariLock 2 Handrad & Skala, Zahnrad mod. 0.8	1,236.00 €
206-65S	DV StudioRig plus Foto, mit Umkehrgetriebe, komplett mit VariLock 2 Handrad, Skala, Antrieb mod. 0.8	1,295.00 €

UVP zzgl. MwSt.

Zahnkranz **Schärfe**, entsprechend Ihres Objektivs wählen:


201-19	Zahnkranz fest für Canon EF 24-105mm Ø 82mm	113.00 €
206-753	Zahnkranz geschlitzt für Canon EF-S 18-135mm Ø 75.3mm	133.00 €
206-720	Zahnkranz geschlitzt für Canon EF 15-85mm Ø 72.0mm	133.00 €
206-836	Zahnkranz geschlitzt für Canon EF 24-70mm Ø 83.6 mm	133.00 €
206-890	Zahnkranz geschlitzt für Canon EF 70-200mm Ø 89.0 mm	133.00 €
206-30	Zahnkranz flexibel einstellbar, für Objektiv Ø 60-120mm, Ziehwinkel ca. 270-320°, mod. 0.8	109.00 €

Schärfezieheinrichtung:

Hilft die Schärfe an Ihrem Objektiv präzise zu ziehen und dessen Markierungen auf die Skala des Handrads zu übertragen. Die **VariLock 2** Funktion, mit zwei frei einstellbaren Schärfenebenen, erleichtert die Proben und **ermöglicht die Kontrolle von Autofokus-Objektiven**.

Die angegebenen DV StudioRigs werden mit 15mm Rohrhalterung, Handrad mit Skalenring und Zahnrad mod. 0.8 ausgeliefert.

Für die Montage der Schärfezieheinrichtung ist ein Rohrsystem 15mm erforderlich. Bitte wählen Sie die passende Leichtstütze entsprechend Ihrer Kamera.



206-05SP & 206-65S StudioRig sind ausgestattet mit Umkehrgetriebe. Bei Objektiven, die entgegen der Standardziehrichtung die Schärfe einstellen, ist ein Umkehrgetriebe für die gewohnte Drehrichtung erforderlich. (Standard sind z.B. Canon EF)



DV StudioRig plus mit VariLock 2 Handrad gibt Ihnen die Möglichkeit variabel zwei Schärfenpunkte festzulegen und auch ohne Assistenten zu arbeiten.



Unverbindliche Nettoverkaufspreise zzgl. MwSt., ab Werk, Preis- u. Modelländerungen vorbehalten, Stand 05/2012

Chrosziel GmbH, Klausnerring 6, D - 85551 Heimstetten, Tel. 089 901 091 0, Fax 089 447 086 1, info@chrosziel.de

Zubehör für DSLR Kameras mit Videofunktion

Canon EOS 5D MKII / III, Canon 550D, 600D, 7D, 1D Mark IV, Nikon D90 und andere mit ähnlichem Body - LWS 401- 421S
Canon EOS 5D MKII / III mit Akkugriff, Nikon D3S, D1, D800 und andere mit ähnlichem Gehäuseformat – LWS 401- 93



Schärfezieheinrichtung - StudioRig Kits



*Bild zeigt Canon EOS 1D:
montiert mit Einzelkomponenten - bestehend aus:
206-05S-12 DV StudioRig mit Zahnrad mod 0.8
206-30 Zahnkranz flexibel
401-93 Leichtstütze*

*Bitte Beachten!
Für Canon EOS C300/500 LWS 401-94/HD verwenden.*

Falls Sie ein anderes Objektiv oder eine andere Kombination verwenden möchten, stellen Sie bitte Ihr Wunschpaket aus den Einzelkomponenten zusammen.

Des Weiteren bieten wir fertige Kits speziell auf Ihre Kamera und Ihr Objektiv abgestimmt:

- | | | |
|---------------------|--|------------|
| 206-EOSAKit | StudioRig Kit für Canon 5D mit <u>Canon EF 24-105mm</u> , bestehend aus:
206-05S DV StudioRig Schärfezieheinrichtung, kpl. mit Handrad & Skala
206-12 Zahnrad für Objektivtrieb, mod. 0.8, Ø 36.8, 44 Zähne
201-19 Zahnkranz fest, für Canon EF 24-105mm 1:4 IS UMS Ø 82mm
401-421S LWS Leichtstütze, inkl. Verdrehenschutz für DSLR mit Videofunktion | 1.193,00 € |
| 206-EOSBkit | StudioRig Kit für Canon 7D mit <u>Canon EF-S 18-135mm</u> , bestehend aus:
206-05S DV StudioRig Schärfezieheinrichtung, kpl. mit Handrad & Skala
206-12 Zahnrad für Objektivtrieb, mod. 0.8, Ø 36.8, 44 Zähne
206-753 Zahnkranz fest, für Canon EF-S 18-135mm, Ø 75.3mm
401-421S LWS Leichtstütze, inkl. Verdrehenschutz für DSLR mit Videofunktion | 1.213,00 € |
| 206-DSLR1kit | StudioRig Basis-Kit für DSLR Kameras, bestehend aus:
206-05S DV StudioRig, komplett mit Skala,
206-12 Zahnrad für Objektivtrieb, mod. 0.8, Ø 36.8, 44 Zähne
206-30 Zahnkranz flexibel, einstellbar - Ø 60 - 120mm
401-421S LWS Leichtstütze, inkl. Verdrehenschutz für DSLR | 1.188,00 € |
| 206-DSLR2kit | StudioRig plus Kit für DSLR Kameras und Autofokus Objektive , bestehend aus:
206-60S DV StudioRig plus , komplett mit VariLock 2 Handrad, Skala
206-12 Zahnrad für Objektivtrieb, mod. 0.8, Ø 36.8, 44 Zähne
206-30 Zahnkranz flexibel, einstellbar - Ø 60 - 120mm
401-421S LWS Leichtstütze, inkl. Verdrehenschutz für DSLR | 1.660,00 € |

In Verbindung mit den Schneider-Kreuznach Cine-Xenar Objektiven sind weitere Mattebox und StudioRig Kits für die Canon EOS 7D und Canon EOS 7D mit PL Fassung erhältlich. Bitte sehen Sie dazu unsere Unterlagen zu den Cine-Xenar Objektiven, inkl. Zubehör auf unserer Website.

UVP zzgl. MwSt.

Zubehör für DSLR Kameras mit Videofunktion

Canon EOS 5D MKII / III, Canon 550D, 600D, 7D, 1D Mark IV, Nikon D90 und andere mit ähnlichem Body - LWS 401- 421S
 Canon EOS 5D MKII / III mit Akkugriff, Nikon D3S, D1, D800 und andere mit ähnlichem Gehäuseformat – LWS 401- 93



Chrosziel
 ...for optical excellence

UVP zzgl. MwSt.

MatteBox, SunShade – Filtereinsatz und Lichtabschattung



MatteBox 450-R20 mit 450-20 Flexi-Insertring, montiert auf 401-93 Leichtstütze an Canon EOS 1D Kamera.

MatteBoxen bzw. SunShades empfehlen sich zur Verwendung von Glasfiltern und zur Verbesserung der Bildqualität durch Lichtabschattung der Optik. Objektive mit Vorhub bzw. Frontlinsenrotation können evtl. nur mit Einschränkungen verwendet werden.



SunShade S1001 montiert an Canon EOS 7D mit Canon EF-S 18-135mm

MatteBox zur Montage auf 15mm Leichtstützenrohren:

450-R20	MatteBox 450R2 mit 2-fach Filterbühne, 16:9 Maske, French Flag (450-11), 2 drehbaren Filterhaltern 4x4 (402-12) und Multiformat-Filterhalter 4x4/4x5.650 (410-04), Pivot Halterung (Klemmungen zur Verwendung von Seitenflügeln), Aufnahmehalterung für LWS Ø 15mm, Abschlussgewinde Ø110mm	972,00 €
450-R10	MatteBox 450R1, inkl. French Flag 450-12, 1 drehbarer Filterhalter Multiformat 4x4/4x5.650 (410-04), Halterung für Ø 15mm Rohre, Abschlussgewinde Ø110mm	604,00 €
450-20	Flexi-Insertring mit Ø 110mm Einschraubgewinde zur Verwendung bei Objektiven mit Außendurchmesser von Ø 75mm bis Ø 98mm	67,00 €
450-22	Flexi-Insertring mit Ø 110mm Einschraubgewinde zur Verwendung bei Objektiven mit Außendurchmesser von 50 mm bis 85 mm	67,00 €
410-39P	Insertring Ø 110:85 mm (mit 22mm Tubus) für Foto-Objektive mit Vorhub	58,00 €
450-10	Seitenflügel (links und rechts) für MB 450-R20	282,00 €
450-10PM	Seitenflügel (links und rechts), inkl. Pivot Halterungen für MB 450-R10	328,00 €
SunShade für Standardobjektiv an Canon EOS 7D - Canon EF-S 18-135mm:		
S1001	SunShade 3x3" inkl. 2 Filterhalter 3x3", davon 1x drehbar 160° und 1x fest, Klemmring Ø 85mm	380,00 €
S1001-67	Adapter Ø 85:M 67mm für Standard Objektiv Canon EF-S 18-135mm	29,00 €



450-R10
 MatteBox mit 1 Filtereinschub

Für die Montage der MatteBox ist ein Rohrsystem 15mm erforderlich. Bitte wählen Sie die passende Leichtstütze entsprechend Ihrer Kamera.



410-39P
 Insertring
 mit Tubus



450-20 / 401-22
 Flexi-Insertringe, passen auf verschiedene Objektivdurchmesser.



Unverbindliche Nettoverkaufspreise zzgl. MwSt., ab Werk, Preis- u. Modelländerungen vorbehalten, Stand 05/2012

Chrosziel GmbH, Klausnerring 6, D - 85551 Heimstetten, Tel. 089 901 091 0, Fax 089 447 086 1, info@chrosziel.de

Zubehör für DSLR Kameras mit Videofunktion

Canon EOS 5D MKII / III, Canon 550D, 600D, 7D, 1D Mark IV, Nikon D90 und andere mit ähnlichem Body - LWS 401- 421S

Canon EOS 5D MKII / III mit Akkugriff, Nikon D3S, D1, D800 und andere mit ähnlichem Gehäuseformat – LWS 401- 93

Fluid Zoomantrieb



Fluid Zoomantrieb:

ermöglicht sanfte Zoomfahrten. Der integrierte Dämpfungsmechanismus kann variabel eingestellt und an das jeweilige Zoomverhalten des Objektivs angepasst werden. So können z.B. auch sehr leichtgängige Zoomkränze sanft und präzise bedient werden.



Fluid Zoomantrieb montiert auf Leichtstütze, inkl. weiterem Chrosziel Zubehör an Canon EOS 5D MK II

Fluid Zoomantrieb :

102-13	Zoom Fluidantrieb mod. 0.8, inkl. 2 Zoomhebel (kurz und lang)	771,00 €
EU15	Extention Unit Ø 15:15 mm, mit Ø 15 mm Rohr	75,00 €

Zahnkranz Zoom, entsprechend Ihres Objektivs wählen:

206-740	Zahnkranz fest für Zoom an Canon EF-S 18-135 mm, Ø 74.0 mm	133,00 €
206-785	Zahnkranz für Zoom an Canon EF 24-105 mm 1:4.0 IS UMS, Ø 78,5 mm	133,00 €
206-836	Zahnkranz geschlitzt für Canon EF 24-70 mm Ø 83.6 mm	133,00 €
206-850	Zahnkranz geschlitzt für Canon EF 70-200 mm Ø 85.0 mm	133,00 €
206-30	Zahnkranz flexibel, einstellbar - für Photo-Objektive Ø 60 – 120 mm, Ziehwinkel ca. 270 - 320° - mod. 0.8	109,00 €

Für die Montage eines Fluid Antriebes ist ein Rohrsystem 15 mm erforderlich. Bitte wählen Sie die passende Leichtstütze entsprechend Ihrer Kamera.



206-785
Zahnkranz



206-30
Zahnkranz, flexibel



Empfehlung - EU15:

Die Halterung vergrößert den Befestigungsradius unseres Fluid Zoomantriebs auf Ø 15 mm LWS Rohren. Bedarf besteht z.B. bei kurz gebauten Zoomobjektiven und Kombination mit weiterem Zubehör wie Studio Rig etc.

Unverbindliche Nettoverkaufspreise zzgl. MwSt., ab Werk, Preis- u. Modelländerungen vorbehalten, Stand 05/2012

Chrosziel GmbH, Klausnerring 6, D - 85551 Heimstetten, Tel. 089 901 091 0, Fax 089 447 086 1, info@chrosziel.de


Chrosziel
...for optical excellence
UVP zzgl. MwSt.

Zubehör für DSLR Kameras mit Videofunktion

Canon EOS 5D MKII / III, Canon 550D, 600D, 7D, 1D Mark IV, Nikon D90 und andere mit ähnlichem Body - LWS 401- 421S
Canon EOS 5D MKII / III mit Akkugriff, Nikon D3S, D1, D800 und andere mit ähnlichem Gehäuseformat – LWS 401- 93

Monitor Pack, Objektivstützen



Monitor Paket 550-50 montiert an 1/4" Anschluss der Leichtstütze mit weiterem Chrosziel Zubehör.



Objektivstütze 401-33 montiert auf den 15 mm Leichtstützen Rohren, zur Entlastung der Objektivfassung an Ihrer Kamera.



401-33 (auf LWS 401-421S)
Objektivstütze mit umgedrehter Stellschraube. Durch den 5mm Zapfen der Schraube kann der Stativanschluss von Teleobjektiven genutzt werden, um das Objektiv zu stützen.



401-34
Objektivstütze mit 1/4" Anschluss



550-50
Monitor Pack Lieferumfang

MonitorPaket:

550-50 MonitorPack DSLR beinhaltet:

- 5" Monitor mit HDMI Eingang, Batteriefach
- für vier AA Batterien
- HDMI Kabel-Adapter 0,5 m
- Gelenkarm (550-MA) mit 1/4" Gewindeanschlüssen

UVP zzgl. MwSt.
946,00 €

550-MA Gelenkarm mit Zentralklemmung und 1/4" Gewindeanschlüssen 138,00 €
(bereits im Lieferumfang 550-50 enthalten)

Objektivstützen:

401-33 Objektivstütze Universal Photo, für Objektive mit Ø 50 bis 120 mm 224,00 €

401-34 Objektivstütze DSLR Tele, für Teleobjektive mit 1/4" Stativanschluss, einstellbar von 4 bis 11 mm oberhalb der Stützrohre 322,00 €

Für die Montage einer Objektivstütze ist ein Rohrsystem 15 mm erforderlich. Bitte wählen Sie die passende Leichtstütze entsprechend Ihrer Kamera.

Zubehör für DSLR Kameras mit Videofunktion

Canon EOS 5D MKII / III, Canon 550D, 600D, 7D, 1D Mark IV, Nikon D90 und andere mit ähnlichem Body - LWS 401- 421S

Canon EOS 5D MKII / III mit Akkugriff, Nikon D3S, D1, D800 und andere mit ähnlichem Gehäuseformat – LWS 401- 93

Tragesysteme, Handgriffe



Chrosziel
...for optical excellence



Durch die leicht einstellbare Schulterstütze kann der 3025 DV-Balancer® perfekt austariert werden.



3025 DV-Balancer® passt in die Leichtstützenführung oder mittels 1/4" Schraube direkt unter die Kamera.

Tragesysteme, Handgriffe

		UVP zzgl. MwSt.
3025	DV-Balancer® Schulterstütze, Klassik Version mit flacher Bauchstütze Für Kameras bis zu 4 kg.	431,00 €
3035	Schulterauflage proVideo	179,00 €
403-10	Handstütze proVideo zur Montage auf 15 mm LWS Rohren, Griffabstand ca. 180 mm	89,00 €
403-20	Handstütze proVideo plus zur Montage auf 15 mm LWS Rohren, Griffabstand ca. 270 mm	89,00 €
3300	Tragegriff zur Benutzung mit Leichtstütze	144,00 €
3310	Zubehörklemme für DSLR Handgriff 3300 und Ø 15 mm Rohre, mit Gewinden für 3/8" und 1/4" Gewindeeinsatz	17,00 €

*Für die Nutzung dieser Systeme ist eine Leichtstütze erforderlich.
Bitte wählen Sie die passende Leichtstütze entsprechend Ihrer Kamera.*

3035

proVideo Schulterstütze ist die preislich günstigste Version und ermöglicht die Führung der Kamera mit Abstützung auf der Schulter.



Schulterauflage proVideo 3035 montiert auf Chrosziel LWS Leichtstütze mit den proVideo Handgriffen 403-10.



403-10 und 403-20

proVideo Handstütze ist eine zusätzliche Tragevariante zur Montage auf den 15mm Rohren der LWS Leichtstützen.



403-20
mit breiterem
Griffabstand

403-10

3310 Zubehörklemme



3300

Der Tragegriff macht die DSLR Kamera zur tragbaren Videokamera. Zur Montage an Chrosziel Leichtstützen (401-4xx). Ohne Werkzeug montierbar, auch bei angeschraubter Stativplatte möglich.



Unverbindliche Nettoverkaufspreise zzgl. MwSt., ab Werk, Preis- u. Modelländerungen vorbehalten, Stand 05/2012

Chrosziel GmbH, Klausnerring 6, D - 85551 Heimstetten, Tel. 089 901 091 0, Fax 089 447 086 1, info@chrosziel.de