

ClickShare CX-50

Conferenze wireless all'avanguardia per sale riunioni di dimensioni più grandi e sale di rappresentanza



- **Supporto BYOD completo**
- **Collaborazione remota con Button o App Desktop**
- **Funziona con il tuo dispositivo, la piattaforma per conferenze e una vasta gamma di soluzioni AV**
- **Integrazione avanzata di rete e AV**
- **Sicurezza avanzata, connessa e gestita dal cloud**
- **Interattività completa**
- **Cavo di ingresso HDMI**

In un ambiente aziendale sempre più interconnesso, devi fare in modo che i team possano collaborare continuamente a stretto contatto. L'ibrido è la nostra nuova normalità. ClickShare CX-50 è un sistema di sala conferenze wireless premium progettato proprio a questo scopo, che si connette in meno di sette secondi e consente agli utenti di partecipare a conferenze produttive completamente wireless permettendo nel contempo di presentare contenuti di qualità Full HD senza intoppi causati da cavi, connettività o posizione.

Scopri le novità dell'ultimo aggiornamento ClickShare

Interagisci, discuti e collabora con i partecipanti remoti con qualità A/V di alto livello e la possibilità di condividere contenuti diversi

Conferenze wireless di alto livello

ClickShare CX-50 consente di effettuare conferenze wireless fluide, di livello superiore, con un solo clic. Con il nostro sistema di sala wireless agnostico, avvii una riunione ibrida dal tuo laptop, utilizzando qualsiasi strumento per conferenze. Nessun cavo, nessun disordine. Tutti sono ascoltati, tutti sono visti, non importa dove si trovino.

Entra, connessi automaticamente ai dispositivi della sala come videocamere, microfoni, altoparlanti, sound bars per una qualità AV eccellente. Funziona con un'ampia selezione di soluzioni compatibili di partner e marchi globali. Crea un flusso di collaborazione ibrida in grandi sale riunioni e sale conferenze con un solo clic.

Scegli come collaborare

Con ClickShare CX-50 puoi "portare con te la tua riunione" e decidere come potete



collaborare tu e i tuoi ospiti. Plug & play con il ClickShare Button e scegli l'integrazione del flusso di lavoro con l'App per rendere le tue riunioni intuitive e interattive. Questa soluzione offre una gamma di funzionalità per una collaborazione più efficace nelle sale riunioni di medie e grandi dimensioni, tra cui il supporto per le annotazioni, grazie al quale i partecipanti possono aggiungere commenti alle diapositive, la funzione di lavagna che consente l'aggiornamento dei dati in tempo reale e il controllo touchscreen completo tramite l'assistenza Touch Back di ClickShare CX-50. Usa il ClickShare Button e l'App ClickShare per un'esperienza utente intuitiva e coerente.

Esperienza intuitiva e sicurezza avanzata

Una serie di funzionalità IT friendly rende ClickShare Conference una soluzione perfetta per qualsiasi ambiente aziendale. ClickShare Conference, eccellendo nella sicurezza avanzata, offre un'integrazione di rete avanzata in qualsiasi rete IT. Con la Piattaforma XMS Cloud Management ti godi un'agevole gestione delle unità, delle esperienze utente intuitive e dei chiari dati analitici per guidare il tuo ambiente di lavoro digitale.

Per domande pratiche sulla rete avanzata e sulle opzioni di integrazione AV di ClickShare Conference CX-50, controlla la nostra assistenza tecnica o contatta il tuo referente Barco.

SPECIFICHE TECNICHE**CLICKSHARE CX-50**

Dimensioni dell'unità di base ClickShare	
Dimensioni (AxLxP)	39 mm x 200 mm x 202 mm
Alimentazione	Spina CA da 110/220 V standard
Consumo energetico	Funzionamento: 50 W (max) Standby: < 8 W (standby in rete), < 0,5 W (modalità standby avanzato)
Peso	900 gr
Specifiche generali	
Sistema operativo	Windows 8/8.1/10/11 macOS 10.15 e versioni successive. Android v11 e versioni successive (app ClickShare) iOS 14 e versioni successive (app ClickShare)
Requisiti di sistema	Per un'esperienza fluida con Microsoft Teams o Zoom. Minimo: processore Intel i3 dual-core / 8 GB di RAM / OS: Windows 10 ultima build o ultima build Mojave Consigliato: processore Intel i5 a 4 core / 8 GB di RAM / OS: ultima build di Windows 10 o ultima build di Mac OS
Uscite video	4K UHD (3840 x 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b
Ingressi video	1920 x 1080 a 30 Hz. HDMI 1.4b
Uscita audio	USB, SPDIF, jack, HDMI
USB	3 USB-A, 1 USB-C
ClickShare Button	2
ClickShare App	Desktop e dispositivi mobili
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast Numero massimo di connessioni contemporanee (con Pulsanti e/o App): minimo 32
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	32
Livello di rumore	Max 25 dBA a 0 -30 °C Max 30 dBA a 30 -40 °C
Protocollo di autenticazione	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocollo di trasmissione wireless	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Portata	Max. 30 m (100 piedi) tra ClickShare Button e ClickShare Base Unit Banda di frequenza 2,4 GHz e 5 GHz (DFS)
Banda di frequenza	2,4 GHz e 5 GHz (canali DFS supportati in alcuni paesi)
Connessioni	1 LAN Ethernet 1 Gbit 1 USB Type-C 2.0 (posteriore), 2 USB Type-A 2.0 (posteriori), 1 USB Type-A 2.0 (anteriore) Uscita audio linea analogica su socket mini-jack (3,5 mm), digitale S/PDIF
Intervallo di temperature	Funzionamento: da 0 °C a +40 °C (da +32 °F a +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) a 3000 m Stoccaggio: da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F)
Umidità	Stoccaggio: da 0 a 90% di umidità relativa, senza condensa Funzionamento: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa
Sistema antifurto	Lucchetto Kensington
Certificazioni	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Assistenza touchscreen: Sì Interattività: Sì
Conferenze wireless	tramite app o Button
Vista locale	Alta qualità
Connessione in rete	LAN e Wi-Fi (doppio)
Management and reporting	Sì
Garanzia	1 anno standard. 5 anni di copertura tramite SmartCare

Generato il: 24 Feb 2022

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
 L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.