

Panasonic

ideas for life

Lavagna elettronica a colori

UB-5838C
UB-5338C



Lavagna elettronica a colori

UB-5838C
UB-5338C

- Sistema di scansione a colori
- Memorizzazione su SD Memory Card / memoria flash USB
- LCD a colori da 1,8" di facile lettura
- Tecnologia di riproduzione nitida dei pennarelli
- Protezione con password per la sicurezza d'uso



UB-5838C



UB-5338C



Vedere, salvare e memorizzare - tutto a colori.


Questa Panaboard a colori è adatta a diverse situazioni di business con un'ampia gamma di funzioni. Potete salvare le informazioni scritte sulla lavagna su PC, su una SD Memory Card o una memoria flash USB e distribuirle in formato elettronico ai colleghi dal PC, il tutto a colori. Il funzionamento è gestito mediante icone di facile comprensione. Panaboard vi offre un potenziale ineguagliabile per presentazioni e conferenze.



Soluzioni di gestione dati senza l'uso della carta


Salvate direttamente in memoria Soluzione di memorizzazione dati senza PC

I dati di scansione possono essere salvati in formato PDF o JPEG su una SD Memory Card o memoria flash USB, dopo la memorizzazione possono essere trasferiti sul vostro PC. A questo punto potete facilmente modificarli con il software Panasonic Document Management System fornito in bundle.



Salvate direttamente su PC Soluzione diretta di connettività con PC

Collegate semplicemente la lavagna a un PC con il cavo USB per salvare i contenuti della lavagna senza dover installare software apposito. La lavagna emula una memoria flash USB, perciò non occorre software aggiuntivo per memorizzare le immagini di scansione.



Semplice conferma visiva

Display LCD a colori da 1,8" di facile lettura


Il design ecologico permette di evitare la stampa grazie al display LCD a colori, che permette di confermare subito i dati di scansione. Inoltre, grazie alle semplici icone che illustrano lo stato operativo, chiunque la può utilizzare con facilità.




Scansione accurata anche di testo sfocato

Tecnologia di riproduzione nitida dei pennarelli

Il testo sfocato a pennarello, così difficile da scansionare, ora può essere acquisito accuratamente per produrre appunti di facile lettura.



Immagini salvate convenzionali



Immagini salvate con UB-5838C / UB-5338C

Installazione flessibile

Sottile e leggera


Questa lavagna sottile e leggera è ideale per l'installazione a parete. Le sporgenze del pannello posteriore sono state ridotte per permettere un'installazione più gradevole ed elegante. Il design è perfetto per gli uffici e moderne sale conferenza.



Per prevenire le fughe di dati

Operazioni protette da password

Una volta accesa l'unità e impostata una password di quattro caratteri, non è possibile salvare i dati senza la password.



Funzione Password operativa

Attivando la funzione Annuncio cancellazione schermo, viene visualizzata un'icona sul display LCD quando è terminata la scansione, per ricordare che la lavagna non è stata ancora cancellata.



Funzione Annuncio cancellazione schermo

Soluzioni versatili di stampa a colori

Stampa senza PC

Soluzione di stampa senza PC

Non vi serve un PC per stampare una copia del materiale scritto sulla lavagna. Se la vostra stampante ha un alloggiamento per SD Card o memoria flash USB, potete stampare i dati senza usare un PC. Collegate semplicemente la memoria di massa utilizzata dalla lavagna, alla stampante e premete il pulsante di stampa.




Stampa immediata

Soluzione diretta di stampa a colori

I modelli UB-5838C / UB-5338C sono dotati di serie di una porta stampante USB. Potete collegare una stampante* direttamente alla lavagna con un cavo USB per stampante e stampare i dati a colori.

* Per informazioni relative alle stampanti disponibili, consultare la seguente pagina web: http://panasonic.co.jp/pcc/products/en/eboard/ub-5838C_info.htm



Specifiche UB-5838C / UB-5338C

Generali	
Alimentazione	CA 220 - 240 V, 50/60 Hz
Potenza assorbita	Meno di 0,35 A / Meno di 0,16 A (funzionamento / standby)
Display	LCD a colori, 1,8"
Dimensioni esterne*1 (A x L x P)	
UB-5838C (con supporto)	1830 mm x 1998 mm x 1207 mm (72,1" x 78,6" x 47,5")
(senza supporto)	1125 mm x 1998 mm x 224 mm (44,3" x 78,6" x 8,8")
UB-5338C (con supporto)	1830 mm x 1636 mm x 1207 mm (72,1" x 64,4" x 47,5")
(senza supporto)	1125 mm x 1636 mm x 224 mm (44,3" x 64,4" x 8,8")
Peso*1	
UB-5838C (con supporto)	38 kg (84 lb)
(senza supporto)	28 kg (62 lb)
UB-5338C (con supporto)	36 kg (80 lb)
(senza supporto)	26 kg (58 lb)
Condizioni ambiente operativo	
Temperatura:	da 10°C a 35°C (da 50°F a 95°F)
Umidità:	dal 30% all'80% di umidità relativa
Blocco input	
Dimensioni pannello (A x L)*1	
UB-5838C	838 mm x 1740 mm (33,0" x 68,5")
UB-5338C	838 mm x 1378 mm (33,0" x 54,2")
Superfici pannello	
2 (a scorrimento continuo)	
Area di scansione (A x L)	
UB-5838C	790 mm x 1722 mm (31,1" x 67,7")
UB-5338C	790 mm x 1360 mm (31,1" x 53,5")
Sistema di scansione	
Sensori immagine a contatto	
Modalità di scansione	
Colore / Bianco e nero	
Dimensioni di scansione	
UB-5838C	Dimensioni standard / Dimensione intera
UB-5338C	Dimensioni standard
Risoluzione di scansione (A x L)	
UB-5838C	Dimensioni standard: 1,7 punti/mm x 1,7 punti/mm (44 dpi x 44 dpi) Dimensione intera: 2,4 punti/mm x 1,7 punti/mm (61 dpi x 44 dpi)
UB-5338C	Dimensioni standard: 2,2 punti/mm x 2,2 punti/mm (56 dpi x 56 dpi)
Tempo di scansione	
Colore: 30 secondi	
(fino al termine della scansione) Bianco e nero: 20 secondi	
Output su memoria	
Tipi di memoria supportati*2	
SD Memory Card, memoria flash USB (non in dotazione)	
Formato supportato	
SD Memory Card: formato FAT16, capacità massima 2 GB	
Memoria flash USB: formato FAT (FAT16) / FAT32, capacità massima 32 GB	
Interfaccia memoria flash USB	
USB 2.0 (Full Speed, USB Master: connettore tipo A)	
Specifiche SD	
Versione 1.10	
*SDHC Memory Card e standard SD I/O non supportati	
Formato di memorizzazione file	
Scansione a colori: PDF o JPEG (compressione JPEG)	
Scansione in bianco e nero: PDF o JPEG (compressione JPEG)	

Output stampante	
Interfaccia	USB 2.0 (Full Speed, USB Master: connettore tipo A)
Protocollo supportato	PCL 3 GUI (la maggior parte delle stampanti a colori a getto di inchiostro HP)*2
Stampanti supportate	Consultare al pagina Internet*2
Risoluzione di stampa	300 dpi x 300 dpi
Stampa continua	da 1 a 9 fogli
Dimensioni di stampa	
UB-5838C	Formato A4
UB-5338C	Formato A4
Interfaccia PC	
Interfaccia	USB 2.0 (Full Speed, USB Slave: connettore tipo B)
Sistema operativo	Windows Vista®, Windows® XP (SP2 o superiore) Windows® 2000 (SP4 o superiore)
Accessori e materiali di consumo in dotazione	
Batteria orologio (CR2032), cavo USB (2,4 m / 7 piedi)	
Pennarelli (1 nero, 1 rosso, 1 blu), 1 cancellino	
Materiali di consumo opzionali	
Set pennarelli e cancellino	KX-B035 (1 pennarello nero, 1 rosso e 1 blu, 1 cancellino)
Cancellino	KX-B042 (set di 6 cancellini)
Pennarelli	KX-B031 (set di 10 pennarelli neri) KX-B032 (set di 10 pennarelli rossi) KX-B033 (set di 10 pennarelli blu)
Supporto	UE-608035

*1 Pesì e dimensioni sono approssimati.

*2 Per informazioni relative a unità di memoria flash USB, SD Memory Card e stampanti, consultare la seguente pagina Web: http://panasonic.co.jp/pcc/products/en/eboard/ub-5838C_info.htm

Microsoft®, Windows®, Windows Vista® e il logo di Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Il logo SD è un marchio.

Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti sono proprietà dei rispettivi possessori.

Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Questo prodotto è progettato per ridurre le emissioni di sostanze chimiche pericolose.

Opzioni / Materiali di consumo



Supporto (UE-608035)

Dimensioni (compreso il supporto opzionale)

