

EB-W32



SCHEMA TECNICA



Che si tratti di visualizzare presentazioni nitide e definite, guardare film o sfogliare foto di famiglia su grande schermo, EB-W32 si presta per l'utilizzo sia in casa che in ufficio, grazie anche al design elegante. Facile da spostare e rapido da installare, consente di iniziare a guardare subito contenuti di eccezionale qualità, senza tempi di attesa.

Immagini luminose e di alta qualità

Ottieni immagini di alta qualità tre volte più luminose rispetto ai prodotti della concorrenza¹ grazie alla tecnologia 3LCD e alla resa luminosa dei colori pari a quella del bianco. Grazie al rapporto di contrasto di 15.000:1, i contenuti sono estremamente ricchi di dettagli, con neri pieni e brillanti che forniscono particolari chiaramente definiti anche nelle aree scure.

Connettività wireless incorporata

Ideale per l'ufficio, questo videoproiettore è pronto all'uso. Grazie alle opzioni di connettività integrate, puoi organizzare riunioni all'insegna della collaborazione e della produttività, condividendo numerosi tipi di contenuti tra più sedi.

Immagini in grande formato

Il modello EB-W32, in grado di proiettare contenuti provenienti da sorgenti diverse fino a 300 pollici, è dotato di due ingressi HDMI per consentire agli utenti di visualizzare video digitali e ascoltare contenuti audio di alta qualità. Puoi anche proiettare foto e documenti direttamente da smartphone e tablet grazie all'app Epson iProjection.²

Costi ridotti

Grazie al lungo intervallo di manutenzione del filtro dell'aria e alla durata della lampada di 10.000 ore in modalità Economy, gli utenti non perderanno tempo e budget per la manutenzione.

Tutto incluso, per un'installazione senza problemi

La borsa per il trasporto inclusa rende semplice lo spostamento del videoproiettore da una stanza all'altra. La correzione trapezoidale verticale e orizzontale consente di installare il videoproiettore in diverse posizioni, senza distorsioni dell'immagine.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Immagini luminose in Full HD**
Resa luminosa dei colori pari a quella del bianco grazie alla tecnologia Epson 3LCD
- **Rapporto di contrasto di 15.000:1**
Neri pieni e profondi con aree scure ad alta densità
- **Connettività wireless**
Wi-Fi integrato
- **Basso TCO**
Durata di lampada e filtro pari a 10.000 ore
- **Controllo versatile e flessibile**
Proiezione da sorgenti diverse con ingressi HDMI e connettività mobile



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione	Tecnologia 3LCD
Pannello LCD	0,59 pollici con MLA (D9)

IMMAGINE

Color Light Output	3.200 lumen-2.240 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard ISO IDMS15.4
White Light Output	3.200 lumen - 2.240 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard ISO 21118:2012
Risoluzione	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Rapporto di contrasto	15.000 : 1
Lampada	200 W, 5.000 h Durata, 10.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico)
Correzione trapezoidale	Automatico verticale: $\pm 30^\circ$, Manuale orizzontale $\pm 30^\circ$
Riproduzione dei colori	Fino a 1,07 miliardi di colori
Alta definizione	HD ready
Aspect Ratio	16:10
Elaborazione video	10 Bit
Frequenza di aggiornamento verticale 2D	50 Hz - 85 Hz

OTTICA

Rapporto di proiezione	1,30 - 1,56:1
Zoom	Manual, Factor: 1,2
Dimensioni area di proiezione	33 pollici - 320 pollici
Distanza di proiezione (Wide/Tele)	1,68 m - 2,02 m (60 pollici schermo)
Rapporto focale (F)	1,58 - 1,72
Distanza focale	16,9 mm - 20,28 mm
Messa a fuoco	Manuale
Offset	10 : 1

CONNETTIVITÀ

Funzione USB Display	3-in-1: Video / Telecomando / Audio
Interfacce	USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n, Ingresso VGA, Ingresso HDMI, Ingresso Composite, Ingresso S-Video, MHL, Ingresso audio digitale coassiale (Cinch)
Connessione smartphone	Infrastruttura/Ad hoc

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza	Kensington Lock, Padlock, Foro cavo di sicurezza, Sicurezza LAN wireless, Password di protezione
3D	No
Caratteristiche	AV Mute Slide, Altoparlante incorporato, Direct Power on/off, Compatibile con Epson Visual Presenter, Correzione trapezoidale verticale e orizzontale, Lampada di lunga durata, Interfaccia audio/video MHL, Proiezione in rete, Senza PC, Funzione Split Screen, LAN wireless compatibile, iProjecton configurato tramite codice QR
Modalità colore	Lavagna scura, Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	277 Watt, 207 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,26 Watt (in standby)
Dimensioni	297 x 234 x 77 mm (LxPxA)
Peso	2,4 kg
Livello di rumore	Mod. Normale: 37 dB (A) - Mod. Economy: 28 dB (A)
Software incluso	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Altoparlante	2 Watt
Voltaggio	CA 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Temperatura	Funzionamento 5° C - 35° C, Archiviazione -10° C - 60° C
Umidità	Funzionamento 20% - 80%, Archiviazione 10% - 90%
Opzioni	Document camera

VARIE

Garanzia	24 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), Lampada: 12 mesi oppure 1.000 h Optional warranty extension available
----------	---

EB-W32

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Borsa per il trasporto
- Cavo computer
- Unità principale
- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie
- Cavo USB
- Set manuale d'istruzioni
- Documenti di garanzia

1. - Rispetto ai principali videoproiettori DLP a 1 chip per l'ufficio e per la formazione, in base ai dati NPD del periodo da luglio 2011 a giugno 2012. Luminosità dei colori (Colour Light Output) misurata in base allo standard IDMS 15.4. La luminosità dei colori varia a seconda delle condizioni di utilizzo. 2 - Richiede una connessione Internet.

EPSON[®]

OPZIONI

- Filtro Aria - ELPAF32
V13H134A32
- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) – ELPMB23
V12H003B23
- Prolunga staffa montaggio soffitto (668-918 mm) – ELPPF13
V12H003P13
- Prolunga per montaggio a soffitto (918-1168 mm) – ELPPF14
V12H003P14
- Lamp - ELPLP88 - EB-9xxH/S27/X27/W29
V13H010L88
- Schermo a pantografo 16:10 80" – ELPSC24
V12H002S24
- Schermo multiformato – ELPSC26
V12H002S26
- Schermo 50 pollici – ELPSC32
V12H002S32
- Borsa morbida - ELPKS63
V12H001K63

LOGISTICA

Codice prodotto	V11H721040
Codice a barre	8715946552217
Dimensioni confezione singola	350 x 360 x 160 mm
Peso imballo in cartone	3,96 kg
Pezzi	1 Pezzi
Paese di origine	Filippine
Dimensioni pallet Euro	78 Pezzi (6 x 13)



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

EPSON®