



Fotocamere e Videocamere Videocamere Digitali

## HC-X920 Videocamera 3MOS HD

Sensore d'immagine	Sensore d'immagine		Sensore MOS BSI 1/2,3 x 3
	Pixel totali		38,28 megapixel (12,76 megapixel x 3 )
	Pixel effettivi	Immagini in movimento	8,49 megapixel (2,83 megapixel x 3) [16:9]
Immagini still		8,49 megapixel (2,83 megapixel x 3) [16:9]	
Wi-Fi	Standard		IEEE 802.11b/g/n
	Frequenza		banda 2,4 GHz
	NFC		-
Sezione obiettivo	Valore F		F1,5 (grandangolo) / F2,8 (TELE)
	Zoom ottico		12 x
	Lunghezza focale		2,84 - 34,1 mm
	Equivalente a una fotocamera a pellicola da 35 mm	Immagini in movimento	29,8 - 399,2 mm [16:9]
		Immagini still	29,8 - 399,2 mm [16:9]
	Sezione obiettivo		49 mm
Marca obiettivo		Obiettivo LEICA DICOMAR	
Sezione videocamera	Illuminazione standard		1400 lx
	Illuminazione minima		1,6 lx (Modalità scena Low Light 1/25), 1 lx (Colour Night View)
	Messa a fuoco		Auto / Manuale
	Zoom	Intelligent zoom spento	12 x
		Intelligent zoom acceso	25 x
Zoom digitale		40 x / 700 x (valore massimo di ingrandimento zoom)	
Bilanciamento del bianco		Auto / Interno 1 / Interno 2 / Soleggiato / Nuvoloso / Bilanciamento del bianco	

	Velocità otturatore	Immagini in movimento	[50 p / 50i]
		Immagini still	1/2 - 1/2.000, (Video Flash ON : 1/2 - 1/500)
	Diaframma		Auto / Manuale
	Stabilizzatore immagine		HYBRID O.I.S.+ con modalità Active, blocco O.I.S., funzione Level Shot
	Creative Control		Effetto Miniature, Silent Movie, 8mm Movie, Time Lapse Rec
Sezione di registrazione		Supporti di registrazione	Memory Card SD / SDHC / SDXC
		Formato registrazione	[AVCHD] AVCHD 3D / Progressive
		Metodo compressione	[2D] MPEG-4 AVC/H.264
		Modalità Registrazione / Riproduzione	1.080/50p (28 Mbps / VBR), (1.920 x 1.080)
		Icone display	20 icone/pagina, 9 icone/pagina, 1 icone/pagina
		Sistema di registrazione audio	1.080 / 50p, PH, HA, HG, HE: Dolby Digital (5.1 canali / 2 canali)
		Microfono	5.1 canali Surround, Zoom, Microfono stereo e fuoco
		Speaker	Dinamico
Sezione immagini still	Dimensione delle immagini registrate	Immagini still	[16:9] 20,4 megapixel (6.016 x 3.384), 9,4 megapixel (4.096 x 2.304), 2,1 megapixel (1.920 x 1.080)
		Registrazione simultanea	[16:9] 20,4 megapixel (6.016 x 3.384), 9,4 megapixel (4.096 x 2.304), 2,1 megapixel (1.920 x 1.080)
	Formato registrazione		JPEG (DCF/Exif2.2), MPO
	Flash		Si
Generale	Alimentazione		7,2V (Batteria) / 9,3V (Adattatore AC)
	Consumo		Max. 9,3 W (Registrazione) / Max. 10,3 W (Carica)
	Dimensioni (L x A x P)		Circa 67 x 72 x 150 mm
	Peso (Senza batteria e Memory Card SD)		Circa 417 g

Monitor LCD		Ampio monitor LCD da 8,8 cm (3,5") (1.152.000 pixel)
Mirino		Sì
Anello manuale		Sì
Interfaccia	AV	Sì
	HDMI	Sì (mini)
	Microfoni (stereo mini)	Sì
	Cuffie (stereo mini)	Sì
	USB	2.0 Hi-Speed
	Ricarica tramite USB	-
	AV Multi	-
Luce video LED		-
Slitta portaccessori		Sì (freddo)
Lingue schermo		Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Ceco, Olanda, Turco, Svedese
ACCESSORI STANDARD	Adattatore AC	Sì
	Cavo CA	Sì
	Cavo DC	Adattatore AC incluso
	Batterie ricaricabili	Sì (1.250 mAh)
	Caricabatterie	-
	Telecomando IR	-
	Cavo HDMI	Sì (mini)
	Cavo Multi AV	-
	Cavo AV	Sì
	Adattatore per attacco	Sì
	Parasole	Sì

	Cavo USB	Si
	Tappo obiettivo	-
	Stilo	-
	Software in dotazione	HD Writer AE 5.0
Modalità 3D	Lente di conversione	VW-CLT2
	Dimensioni (L x A x P)	73 x 59 x 82 mm
	Peso	189 g
	Valore F	F2.0
	Lunghezza focale	1,64 mm
	Equivalente a una fotocamera a pellicola da 35 mm	36 mm
	Distanza fra i due obiettivi	18,3 mm
	Illuminazione minima	12 lx (1/25, Low Light, modalità Scena)
	Distanza di ripresa minima	1,2 m
Nota	Le caratteristiche potrebbero variare senza preavviso	

Copyright © 2015 Panasonic Italia Branch Office of Panasonic Marketing Europe GmbH. Tutti i diritti sono riservati. P.IVA: 07409680969