



Elegante monitor LCD da 19" con eccezionali caratteristiche di qualità delle immagini, flessibilità ed ergonomia

## Monitor a schermo piatto HP LP1965

L'elegante monitor a schermo piatto HP LP1965 da 19" offre caratteristiche superiori di qualità delle immagini, flessibilità ed ergonomia per utenti di workstation e con esigenze elevate.

### **Un modo migliore di guardare il proprio lavoro**

Visualizzazioni nitide, chiare e ad alta definizione dei progetti di grafica e dati grazie a 300 nit di luminosità, livello di contrasto 1000:1, risoluzioni nitide fino a 1280 x 1024, e tempo di risposta di 6 ms<sup>1</sup>: Posizionate il monitor nel modo in cui siete più comodi per lavorare—installazione a muro, con supporto mobile o con un altro dispositivo conforme a VESA—grazie alla funzionalità opzionale HP Quick Release integrata nel supporto<sup>2</sup>: Visualizzazioni panoramiche di dati e grafica, grazie ai suoi frontalini sottili (< 12 mm) questo monitor consente di affiancare senza soluzione di continuità più monitor; Più ordine sulla scrivania o possibilità di installare il monitor a muro; L'alimentatore integrato riduce l'ingombro e migliora la gestione dei cavi; I vantaggi del software intelligente—Grazie ad HP Display Assistant potrete regolare lo schermo tramite software invece che con i controlli su schermo (OSD)

### **Mettetevi comodi**

Oltre ad offrire molteplici opzioni di installazione, il monitor HP LP1965 vi aiuta a trovare la posizione di visualizzazione più confortevole grazie alla base regolabile in altezza e a funzioni di inclinazione, rotazione e rotazione pivot a 90°. È inoltre possibile condividere lo schermo in una stanza piena di persone senza la minima distorsione delle immagini grazie agli angoli di visuale di 178° che consentono un'agevole vista da qualsiasi punto della stanza.

### **Proteggete il vostro investimento**

Le connessioni dual DVI-I consentono doppia modalità analogica o digitale, per poter lavorare con la tecnologia grafica preesistente e con quella futura. L'hub USB integrato semplifica la compatibilità con molteplici dispositivi, incluso l'accessorio opzionale HP Speaker Bar, che consente di disporre degli altoparlanti senza ingombrare ulteriormente la scrivania.

### **Nessuna preoccupazione**

Il monitor HP LP1965 non è che uno dei prodotti che assicurano la proverbiale tranquillità offerta da HP. Il monitor è stato sottoposto a test completi ed è certificato per assicurare immediata operatività e compatibilità con i PC desktop, le workstation ed altri prodotti HP. La garanzia limitata di tre anni è supportata dal servizio di assistenza HP e da 65.000 professionisti IT in 160 paesi in tutto il mondo.



# Monitor a schermo piatto HP LP1965

<b>Tipo</b>	TFT (thin film transistor) a matrice attiva; rivestimenti antiriflesso e antistatico
<b>Area visualizzabile</b>	diagonale di 19 pollici
<b>Angolo di visualizzazione</b>	178° orizzontale, 178° verticale
<b>Luminosità</b>	300 nits
<b>Livello di contrasto</b>	1000:1
<b>Velocità di risposta</b>	6 ms (tipico grigio su grigio), 20 ms (rise/fall)
<b>Dot/Pixel pitch</b>	0,294 mm
<b>Supporto profondità colore</b>	16,7 milioni di colori
<b>Frequenza</b>	Frequenza orizzontale: 24-83 kHz, Frequenza verticale: 48-76 Hz
<b>Risoluzione</b>	1280 x 1024 a 60 Hz (nativa), tutte le modalità VESA fino a 1280 x 1024 a 75 MHz
<b>Segnale di ingresso</b>	Due connettori, doppio ingresso DVI (VGA analogico e digitale)
<b>Cavo video</b>	da VGA a DVI-I, da DVI-D a DVI-D, cavi inclusi
<b>Controlli utente (OSD, su schermo)</b>	Dimensioni e posizionamento, contrasto, luminosità, orologio, fase orologio, temperatura del colore selezionabile, numero di serie, modalità visualizzata, sleep timer, selezione input, ripristino impostazioni, contrasto colore singolo, risoluzione a schermo intero
<b>Caratteristiche di base</b>	da -4° a 30° di inclinazione verticale, ±45° di rotazione, 90° di rotazione pivot/orizzontale, 10 cm di regolazione in altezza, base staccabile "quick release"
<b>Hub USB 2.0 autoalimentato</b>	Una porta upstream, quattro porte downstream (cavo incluso)
<b>Software</b>	Il software HP Display Assistant consente di regolare il monitor, calibrare il colore e gestire sicurezza/risorse mediante il protocollo DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) del PC desktop connesso La funzionalità HP Display LiteSaver consente di programmare lo stato di inattività ad ore predefinite, per proteggere maggiormente il monitor dalla persistenza dell'immagine, ridurre drasticamente il consumo di energia e relativi costi e prolungare la vita utile del monitor Il software Pivot Pro di Portrait Displays, Inc. interagisce con il driver grafico nativo del PC per visualizzare in verticale gli applicativi con un semplice clic del mouse o con un comando da tastiera. Pivot Pro supporta l'orientamento verticale e orizzontale delle immagini a 90 gradi. Il supporto in lingua è disponibile in inglese, giapponese, francese, tedesco, spagnolo, italiano e cinese tradizionale e semplificato
<b>Assorbimento</b>	55 watt massimo, 35 watt tipico
<b>Alimentatore</b>	Auto-ranging, da 90 a 265 V CA, alimentazione interna, da 50 a 60 Hz (alimentatore integrato)
<b>Consumo energetico, Standby</b>	2 watt
<b>Dimensioni (L x P x A)</b>	Senza supporto: 40,39 x 6,1 x 32,91 cm, con supporto: 40,39 x 22,29 x 37,72 (minimo) a 47,72 (massimo) cm
<b>Peso</b>	Senza supporto: 4,19 kg, con supporto: 7,06 kg
<b>Certificazioni, conformità</b>	Approvazione ACA Australia, Requisiti Canada/CSA, Marchio CE, Approvazione Cina CCIB/CCEE, Requisiti CISPR, Approvazioni dell'Europa dell'Est, Conforme Energy Star, Approvazione FCC, Ergonomia tedesca (marchio TÜV e GS), Conforme a ISO 13406-2 (Direttive per difetti dei pixel), Approvazione NOM Messico, Conforme MPR-II, Conforme PC2001, Certificato PC99, Approvazione MIC Corea del Sud, Approvazione BSMI Taiwan, TCO 03 a seconda delle regioni (emissioni, ergonomia, ambiente), TÜV-Ergo, Certificazione UL, Approvazioni VCCI, Certificazione Microsoft® Windows®
<b>Garanzia</b>	Tre anni di garanzia limitata su componenti, manodopera e intervento on site, inclusa retroilluminazione. La disponibilità varia in base alla regione. Possono essere applicate alcune limitazioni ed esclusioni. Per maggiori dettagli consultare HP Customer Service.

<sup>1</sup> Tutte le specifiche rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.

<sup>2</sup> La funzione HP Flat Panel Monitor Quick Release è stata progettata per supportare fino a 10,9 kg a seconda della configurazione di installazione. Si noti che questo è il limite di peso complessivo per tutti i dispositivi installati. I materiali di fissaggio per l'installazione non sono forniti (oltre alle viti conformi a VESA). HP consiglia di rivolgersi a un tecnico qualificato, a un architetto o ad un professionista del settore edile per determinare il tipo idoneo e la quantità di supporti di fissaggio necessari per l'installazione e di verificare che la soluzione prescelta sia installata correttamente in modo da supportare il carico applicato.

# Monitor a schermo piatto HP LP1965

## Accessori consigliati

### Barra altoparlanti flat panel HP



Si collega al pannello frontale del monitor consentendo il supporto completo di una serie di caratteristiche e dispositivi multimediali, inclusi altoparlanti stereo con una gamma audio completa e un jack esterno per cuffie.

Codice prodotto: EE418AA

### HP Quick Release



Una soluzione di montaggio robusta e facile da usare per monitor flat panel HP conformi VESA, thin client e altri prodotti HP desktop. Va fissato a qualsiasi piedistallo, staffa o sistema di montaggio a parete per sfruttare al massimo lo spazio di lavoro disponibile.

Codice prodotto: EM870AA

